

ПМ 70240041000115320169



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«30» сентября 2024г., 17 час.30 мин.

(дата и время составления акта)

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 44 г. Томска (МАОУ СОШ №44 г. Томска), ИНН: 7017024796, ОГРН: 10237000083878, чрезвычайно высокий риск

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 634021, Томская обл., г. Томск, ул.Алтайская, д.120/1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 24 » сентября 2024 г.

по « 30 » сентября 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с « 08 » апреля 2024 г.

по « 12 » апреля 2024 г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Смирновой Эрикой Ривовной, главным специалистом-экспертом

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: пом.санврача Селукова А.В., эксперт-физик Сунчугашев Д.А.,

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Соболев Андрей Юрьевич, Марков Илья Владимирович

указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

директор МАОУ СОШ № 44 г. Томска Расторгуева Алла Геннадьевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

2) проведение замеров физ.факторов, отбор проб воды

3) истребование документов

4) проведение экспертизы

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 24 » сентября 2024 г.

по «30» сентября 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

договор на вывоз мусора от 17.01.2024 №ТКО-00007841 с ООО «САХ г.Томска», договор на проведение дератизации и дезинсекции от 09.01.2024 с ООО «Альянс-сервис», документы, подтверждающие проведение регулярных осмотров на наличие насекомых и грызунов (журнал обследований фактов наличия членистоногих- записи ведутся регулярно: каждые две недели по всем помещениям и каждую неделю в помещениях пищеблока), акты обследования на наличие членистоногих (насекомых) от 26.03.2024, 12.03.2024, 29.02.2024, 15.02.2024, 25.01.2024), акты выполненных дезинсекционных и дератизационных работ : за 9 месяцев 2024г. представлено 9 актов), технический паспорт с указанием площадей помещений, списочный состав сотрудников (100 чел.), личные медицинские книжки сотрудников с прививочными сертификатами, расписание уроков 1 и 2 смены, примерное цикличное двухнедельное меню; программа производственного контроля от 01.03.2022; расписание звонков от 25.12.2023, инструкции по использованию дезинфицирующих средств («Дез-Хлор»).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

Были осмотрены помещения 1, 2, 3 этажей школы, учебных кабинетов, большой спортзал, малый спортзал, обеденный зал столовой, туалеты. Санитарно-техническое состояние помещений в целом

удовлетворительное. В некоторых учебных классах покрытие пола с повреждениями, в некоторых поверхность мебели (парт, стульев) является негладкой, препятствующей качественной обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Установлено при осмотре:

питьевые фонтанчики функционируют, в туалетах имеется мыло, туалетная бумага.

В ходе осмотра также были проведены измерения физических факторов: параметров микроклимата, освещенности, дозиметрический контроль в некоторых учебных классах (выборочно), отбор проб воды из крана на первом этаже.

Услуги по питанию оказывает ИП. У входа в столовую для мытья рук имеются раковины, которые обеспечены мылом, есть холодное и горячее водоснабжение.

Территория школы огорожена, подъездные пути имеются.

Представлен план-выписка из технического плана, списочный состав классов начальной школы по кабинетам. Просмотрены личные медицинские книжки сотрудников (прививки, своевременность и полнота медосмотра). В сентябре проводится вакцинация от гриппа.

Сведения о наполняемости классов начальной школы:

из 23 классов начальной школы в 19 классах не соблюдается норматив 2,5 кв.м на 1 обучающегося, а именно:

1а – каб. 220 – учится 30 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 1,8 кв.м. на 1 обуч.,
1б – каб. 214 – учится 30 человек, площадь класса 62,8 кв.м, что составляет 2,09 кв.м. на 1 обуч.,
1в – каб. 217 - 28 учеников, площадь класса 59 кв.м, что составляет 2,1 кв.м. на 1 обуч.,
1г – каб. 223 - 28 учеников, площадь класса 53,3 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,
1д – каб. 218 – учится 30 человек, площадь класса 54,3 кв.м, что составляет 1,8 кв.м. на 1 обуч.,
2а – каб. 217 - 30 учеников, площадь класса 59 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,
2б – каб. 221 – учится 29 учеников, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 1,9 кв.м на 1 обуч.,
2в – каб. 215 – учится 29 человек, площадь класса 64,1 кв.м, что 2,2 кв.м. на 1 обуч.,
2г – каб. 220 – учится 27 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,
2е – каб. 25 - 27 учеников, площадь класса 53,3 кв.м, что составляет 1,97 кв.м. на 1 обуч.,
3а – каб. 222 – учится 27 человек, площадь класса 55,2 кв.м, что 1,9 кв.м 2,0 кв.м на 1 обуч.,
3б – каб. 219 – учится 28 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 1,9 кв.м на 1 обуч.,
3г – каб. 108 – учится 29 человек, площадь класса 55 кв.м, что составляет 1,9 кв.м на 1 обуч.,
4а – каб. 219 – учится 27 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 2,0 кв.м на 1 обуч.,
4б – каб. 221 – учится 27 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 2,0 кв.м на 1 обуч.,
4в – каб. 218 – учится 24 человек, площадь класса 54,3 кв.м, что составляет 2,3 кв.м на 1 обуч.,
4г – каб. 108 – учится 27 человек, площадь класса 55 кв.м, что составляет 2,0 кв.м на 1 обуч.,
4д – каб. 222 – учится 25 человек, площадь класса 55,2 кв.м, что 2,2 кв.м на 1 обуч.,
4е – каб. 112 – учится 25 человек, площадь класса 54,9 кв.м, что составляет 2,2 кв.м на 1 обуч.,
что является нарушением при нормативе 2,5 на одного обучающегося.

Выявлены нарушения ст.ст. 11, 35 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1. Площадь учебных кабинетов начальной школы без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования рабочего места преподавателя – при нормативе не менее 2,5 м² на одного обучающегося при фронтальных формах занятий - не соответствует требованиям п. 3.4.14. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в следующих классах:

1а – каб. 220 – учится 30 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 1,8 кв.м. на 1 обуч.,
1б – каб. 214 – учится 30 человек, площадь класса 62,8 кв.м, что составляет 2,09 кв.м. на 1 обуч.,
1в – каб. 217 - 28 учеников, площадь класса 59 кв.м, что составляет 2,1 кв.м. на 1 обуч.,
1г – каб. 223 - 28 учеников, площадь класса 53,3 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,

1д – каб. 218 – учится 30 человек, площадь класса 54,3 кв.м, что составляет 1,8 кв.м. на 1 обуч.,
2а – каб. 217 - 30 учеников, площадь класса 59 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,
2б – каб. 221 – учится 29 учеников, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 1,9 кв.м на 1 обуч.,
2в – каб. 215 – учится 29 человек, площадь класса 64,1 кв.м, что 2,2 кв.м. на 1 обуч.,
2г – каб. 220 – учится 27 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 1,9 кв.м. на 1 обуч.,
2е – каб 25 - 27 учеников, площадь класса 53,3 кв.м, что составляет 1,97 кв.м. на 1 обуч.,
3а – каб.222 – учится 27 человек, площадь класса 55,2 кв.м, что 1,9 кв.м 2,0 кв.м на 1 обуч.,
3б – каб. 219 – учится 28 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 1,9 кв.м на 1 обуч.,
3г – каб. 108 – учится 29 человек, площадь класса 55 кв.м, что составляет 1,9 кв.м на 1 обуч.,
4а– каб. 219 – учится 27 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 2,0 кв.м на 1 обуч.,
4б– каб. 221 – учится 27 человек, площадь класса 54,4 кв.м, что составляет 2,0 кв.м на 1 обуч.,
4в– каб. 218 – учится 24 человек, площадь класса 54,3 кв.м, что составляет 2,3 кв.м на 1 обуч.,
4г– каб. 108 – учится 27 человек, площадь класса 55 кв.м, что составляет 2,0 кв.м на 1 обуч.,
4д– каб. 222 – учится 25 человек, площадь класса 55,2 кв.м, что 2,2 кв.м на 1 обуч.,
4е– каб. 112 – учится 25 человек, площадь класса 54,9 кв.м, что составляет 2,2 кв.м на 1 обуч.,
что является нарушением при нормативе 2,5 на одного обучающегося.
Нарушение длящееся, выявлено в 13-45 по адресу г.Томск, ул.Алтайская 120/1.

2. В кабинетах № 210, 211, кабинете № 311 повреждения покрытия пола (линолеум), препятствующие качественному мытью, обработке и дезинфекции, что является нарушением п.п.2.5.2. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зафиксировано с помощью камеры телефона Redmi Note 8). Нарушение совершено и выявлено в 11-45 по адресу г.Томск, ул.Алтайская 120/1.

3. В кабинетах №307, №314 стулья и парты с повреждением целостности покрытия, в каб. № 313 покрытие нескольких стульев повреждено (боковая кромка), поверхность мебели является негладкой, препятствующей качественной обработке моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п.абз.9 п.2.4.3., абз.1 п.2.4.9. санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зафиксировано с помощью камеры телефона Redmi Note 8). Нарушение совершено и выявлено в 11-55 по адресу г.Томск, ул.Алтайская 120/1.

4. При рассмотрении медицинских документов работающего персонала установлено: отсутствуют сведения о прививке АДСМ (АКДС) у учителя Лисовой Ксении Николаевны 1996г.р., что не соответствует ст. 11, ст.35 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1996 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические нормативы и требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа МЗ РФ от №1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям порядка проведения профилактических прививок». Нарушение совершено и выявлено в 12-45 по адресу г.Томск, ул.Алтайская 120/1.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 24.09.2024, предписание № 298 от 30.09.2024, экспертное заключение № 000002020 от 30.09.2024, протоколы лабораторных исследований от №Ф0001450 от 25.09.2024, №Ф00001449 от 25.09.2024, протокол отбора проб воды от 24.09.2024, протокол испытаний № 16102 от 26.09.2024, протокол отбора физфакторов от 24.09.2024, фотоматериалы.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
(должность, фамилия, инициалы инспектора)

Смирнова Э.Р.


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

30.09.2024 17-30



Зам. директора по ХР

В.В. Ташиев

*Представитель по доверенности
от 30.09.2024г*